MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE ALGER1.FACULTE DE MEDECINE.DEPARTEMENT DE MEDECINE

CYCLE GRADUE

# CARNET DE STAGE DU MODULE DE SEMEIOLOGIE

Année Universitaire : 2015 /2016

Nom :……..

Prénoms :……

Date et lieu de naissance :……..

Numéro d'inscription :……

Terrain de stage :……..

Validé par le maitre de stage

Monsieur / Madame le Pr/ le Dr……..

# Sémiologie Générale

| | A observé | A fait | Validé/non validé |
|---|---|---|---|
| Mesurer la température*. | | | |
| Réaliser une courbe de température* | | | |
| Interpréter une courbe de température*. | | | |
| Mesurer la diurèse des 24 heures* | | | |
| Interpréter les données de la diurèse* | | | |
| Différencier un pli cutané de déshydratation d'un pli de dénutrition*. | | | |
| Rechercher les œdèmes en position couchée et debout*. | | | |
| Mesurer le poids, la taille, le périmètre abdominal*. | | | |
| Calculer l'indice de masse corporelle (IMC)* | | | |
| Interpréter l'indice de masse corporelle* | | | |

# Sémiologie Respiratoire

| | A observé | A fait | Validé/non validé |
|---|---|---|---|
| Décrire les quatre temps de l'examen physique*. | | | |
| Décrire les malformations du thorax* | | | |
| Reconnaitre une cyanose* | | | |
| Reconnaitre un hippocratisme digital* | | | |
| Reconnaitre une circulation veineuse collatérale thoracique* | | | |
| Reconnaitre un syndrome cave supérieur* | | | |
| Reconnaitre un tirage*. | | | |
| Mesurer l'indice de Hirtz * | | | |
| Interpréter l'indice de Hirtz* | | | |
| Réaliser les deux méthodes de palpation de l'appareil respiratoire* | | | |
| Mesurer le débit expiratoire de pointe (DEP)* | | | |
| Interpréter une intradermoréaction à la tuberculine*. | | | |
| Décrire les anomalies radiologiques au cours d'une pathologie pleurale et parenchymateuse*. | | | |
| Décrire la technique d'une ponction pleurale*. | | | |

# Sémiologie Cardio Vasculaire

| | A observé | A fait | Validé/non validé |
|---|---|---|---|
| Préciser les temps de l'examen du cœur* | | | |
| Palper le choc de pointe au 4ème-5ème EICG* | | | |
| Reconnaitre un reflux hépato jugulaire*. | | | |
| Définir un frémissement cardiaque. | | | |
| Rechercher le signe de Harzer.* | | | |
| Localiser les foyers d'auscultation cardiaque et leurs zones d'irradiation*. | | | |
| Reconnaitre une auscultation cardiaque normale (B1, B2)*. | | | |
| Reconnaitre les souffles* | | | |
| Réaliser un ECG au lit du malade* | | | |
| Reconnaitre un ECG normal* | | | |
| Localiser sur une radiographie de face les bords d'un cœur normal et leurs correspondances anatomiques*. | | | |
| Calculer l'ICT*. | | | |
| Mesurer une PA manuelle | | | |
| Ausculter les trajets artériels (aorte abdominale, artère carotide, artère sous clavière, artère fémorale, artère rénale) * | | | |
| Reconnaître les signes d'une ischémie aigue des membres inférieurs* | | | |
| Reconnaitre les signes cliniques des différents stades de l'ischémie chronique des membres inférieurs.* | | | |
| Décrire la technique de mesure de l'Index de Pression Systolique (IPS)* | | | |
| Interpréter les résultats de l'IPS* | | | |
| Palper les veines des MI à l'état normal, en position debout*. | | | |
| Reconnaitre les signes d'une thrombose veineuse des membres inférieurs* | | | |
| Rechercher le signe de Homans*. | | | |

# Sémiologie Digestive

| | A observé | A fait | Validé/ non validé |
|---|---|---|---|
| Réaliser un examen de la bouche | | | |
| Réaliser l'examen de l'abdomen en précisant la séquence inspection-palpation-percussion- auscultation*. | | | |
| Identifier les neuf quadrants de l'abdomen*. | | | |
| Reconnaitre à l'inspection une circulation veineuse collatérale, des angiomes stellaires*. | | | |
| Reconnaitre à la palpation de l'abdomen une contracture et une défense*. | | | |
| Mesurer la flèche hépatique en réalisant une palpation et une percussion de l'abdomen*. | | | |
| Rechercher à la palpation les deux points douloureux (appendiculaire, vésiculaire)*. | | | |
| Reconnaitre à la palpation de l'abdomen une hernie* | | | |
| Citer les trois anomalies recherchées à l'examen de la marge anale. | | | |
| Réaliser un toucher rectal* | | | |
| Interpréter les résultats de l'exploration fonctionnelle hépatique*. | | | |
| Reconnaitre sur un ASP des niveaux hydro-aériques et un croissant gazeux inter hépatico diaphragmatique. | | | |
| Réaliser une ponction d'ascite*. | | | |
| Interpréter l'étude du liquide d'ascite*. | | | |

# ***Sémiologie Hématologique et Lympho-Ganglionnaire***

| | A observé | A fait | Validé/non validé |
|---|---|---|---|
| Calculer les indices hématimétriques*. | | | |
| Calculer le taux de réticulocytes*. | | | |
| Interpréter un hémogramme (les 3 lignées)*. | | | |
| Palper une adénopathie | | | |
| Reconnaitre les adénopathies superficielles en précisant leur siège*. | | | |
| Reconnaitre une splénomégalie* | | | |
| Décrire les deux techniques de palpation d'une splénomégalie*. | | | |
| Typer une splénomégalie*. | | | |

# ***Sémiologie Endocrinienne et Sémiologie des seins***

| | A observé | A fait | Validé/non validé |
|---|---|---|---|
| Examiner une glande thyroïde (inspection-palpation-auscultation)*. | | | |
| Palper les aires ganglionnaires cervicales. | | | |
| Palper un goitre*. | | | |
| Classer le goitre*. | | | |
| Palper un nodule thyroïdien*. | | | |
| Reconnaître une obésité facio-tronculaire* | | | |
| Reconnaître une mélanodermie*. | | | |
| Interpréter une glycémie à jeun. | | | |
| Interpréter une glycémie post-prandiale. | | | |
| Interpréter une HBA1c*. | | | |
| Préciser les conditions de l'examen des seins* | | | |
| Préciser les caractéristiques sémiologiques des seins notées à l'inspection des seins* | | | |
| Palper les quatre quadrants des seins dans les trois positions*. | | | |
| Rechercher des adénopathies satellites (sus claviculaire et axillaire)*. | | | |
| Rechercher une gynécomastie chez l'homme*. | | | |
| Décrire les caractéristiques sémiologiques d'un cancer du sein*. | | | |

# ***Sémiologie Neurologique***

| | A observé | A fait | Validé/non validé |
|---|---|---|---|
| Evaluer l'état de conscience du patient (obnibulation, confusion, délire, coma)* | | | |
| Apprécier l'orientation dans le temps et l'espace du patient* | | | |
| Décrire les troubles de l'humeur du patient*. | | | |
| Identifier les troubles du langage*. | | | |
| Etudier la posture en position debout du patient* | | | |
| Distinguer un signe de Romberg d'un pseudo Romberg* | | | |
| Reconnaitre une atteinte cérébelleuse lors de la station debout* | | | |
| Reconnaitre une démarche talonnante* | | | |
| Reconnaitre une démarche ébrieuse* | | | |
| Reconnaitre une démarche en fauchant* | | | |
| Définir une anosmie*. | | | |
| Rechercher un reflexe photomoteur* | | | |
| Explorer la sensibilité de la face* | | | |
| Rechercher un reflexe cornéen* | | | |
| Décrire le signe de Charles Bell*. | | | |
| Reproduire l'épreuve de Weber*. | | | |
| Reproduire l'épreuve de Rinne*. | | | |

# ***Sémiologie Neurologique***

| | A observé | A fait | Validé/non validé |
|---|---|---|---|
| Réaliser les manœuvre de Mingazzini et de Barré* | | | |
| Réaliser l'épreuve des bras tendus*. | | | |
| Apprécier le tonus musculaire. | | | |
| Réaliser la manœuvre doigt-nez.* | | | |
| Réaliser la manœuvre talon-genou.* | | | |
| Rechercher les réflexes ostéo-tendineux aux membres supérieurs | | | |
| Rechercher les réflexes ostéo-tendineux aux membres inférieurs | | | |
| Rechercher les réflexes cutanéo-muqueux | | | |
| Rechercher les réflexes cutanéo-plantaires | | | |
| Décrire le signe de Babinski | | | |
| Tester la sensibilité tactile au doigt ou à l'aide d'un coton. | | | |
| Tester la sensibilité profonde (ou proprioceptive) | | | |
| Tester la sensibilité à la douleur avec une épingle. | | | |
| Tester la sensibilité thermique en utilisant des tubes remplis d'eau chaude ou de glace fondue. | | | |
| Rechercher le réflexe crémastérien* | | | |
| Reconnaitre une raideur de la nuque*. | | | |
| Décrire le signe de Kernig*. | | | |
| Préciser la technique d'une ponction lombaire*. | | | |
| Reconnaitre un syndrome extra pyramidal*. | | | |
| Reconnaitre un syndrome parkinsonien*. | | | |
| Rechercher le signe de Schvostek*. | | | |
| Rechercher le signe de Trousseau*. | | | |

# Autres

| | A observé | A fait | Validé/non validé |
|---|---|---|---|
| Reconnaître les principales lésions élémentaires cutanées (purpura, macules, vésicules….)*. | | | |
| Reconnaitre les lésions cutanées secondaires (squame, croute, fissure, érosion, ulcération). | | | |
| | | | |
| Effectuer un examen des urines à la bandelette urinaire*. | | | |
| Examiner les orifices herniaires*. | | | |
| Rechercher un contact lombaire*. | | | |
| Rechercher les trois points urétéraux*. | | | |
| Rechercher un globe vésical*. | | | |
| | | | |
| Reconnaitre les malformations ostéo-articulaires (pied valgus, varus, pied bot, ..)*. | | | |
| Réaliser un examen comparatif du degré de mobilité des articulations*. | | | |
| Décrire la manœuvre de Lasègue*. | | | |
| Décrire la manœuvre de Lasègue inversé*. | | | |
| Reconnaître les déformations des membres et de la colonne vertébrale*. | | | |
| Rechercher un choc rotulien*. | | | |